N° 62. Samedi, 4 Août 1906.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

POSTGRADUATE MEDICAL LIBRARY SEP 5 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ENRI ISCOVESCO. La présence de colloïdes dans l'eau de boisson de Paris et dans les eaux minérales.

. DOMINICI. Le radium au point de vue physiologique et thérapeutique.

OBERT LEROUX. Les torticolis d'origine otique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

ciété império-royale des médecins de Vienne.

ciété de médecine de Bâle. — De la distribution géographique de l'ulcère de l'estomac, avec quelques remarques intéressantes relativement à son diagnostic.

SOCIÉTÉS DE PARIS

adémie des sciences. — Action toxique et localisation de l'émanation du radium. — Nouveau procédé d'obtention des cristaux d'hénine. — Les sources à acide carbonique d'Auvergne. — La résistivité des eaux minérales.

ONGRÈS

le Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. Tenu à Lille, du 1er au 7 Août 1906.

de cytologique, bactériologique et expérimentale du sang chez les aliénés.

CUSSION : MM. Sabrazès, Regis, Faure, Dide, Taty, Picard, Léri.

ANALYSES

**Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques.** — N. SPASOKOUKOTSKY. Ablation d'une grande partie de l'intestin.

**Parasitologie.** — R. DEQUEN. Myase des cavités naturelles.

**Pathologie chirurgicale.** — G. LECLERC. Etude du segment d'intestin sus-jacent aux sténoses intestinales.

**Médecine.** — A. SANTINI. Les plus récentes méthodes de diagnostic du cancer de l'estomac et recherches sur la réaction biologique.

**Chirurgie.** — F. BREWITT. Les résultats éloignés des fractures du crâne compliquées.

**Otologie, Rhinologie, Laryngologie.** — SENDZIAK. Etiologie et traitement des mycoses des voies aériennes supérieures.

**Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène.** — MARCHOUX et SIMOND. Etudes sur la fièvre jaune.

CHRONIQUE

Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouveau remède interne contre la blennorragie : le gonosan. — L'anesthésine contre les douleurs de l'ulcère gastrique, l'hyperesthésie stomacale, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse.

LIVRES NOUVEAUX

MATHIAS DUVAL et EUGÈNE GLEY. Traité élémentaire de physiologie. — E. MAUREL. Traité de l'alimentation et de la nutrition.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1er au 12 Septembre 1906.

## LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

### DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

### Le Professeur TERRIER

Le Professeur Terrier fait le vendredi sa leçon de Clinique chirurgicale à l'hôpital de la Pitié dans l'amphithéâtre Gosselin.

C'est une petite salle en hémicycle, à lourdes colonnes. Les peintures et le dallage de teintes claires, le mobilier chirurgical peint tout de blanc, les lavabos avec leurs cuivres étincelants sous la lumière crue venant à profusion par deux larges baies latérales donnent une note de propreté rigoureuse et même un aspect soigné d'une élégance spéciale.

Une grille sépare les gradins réservés aux auditeurs de l'enceinte où se tiennent l'opérateur et ses aides. Le Professeur, en tenue de ville, est assis devant une petite table recouverte d'une alèze. Dans une attitude simple et familière, l'œil noir vif et brillant dans la face pâle (un Carrière a-t-on dit) il parle sans geste, d'une voix un peu faible mais nette, d'un débit égal, sans éclat ni nuance, d'un ton posé, parfois monotone.

C'est le ton de la conversation pour une causerie familière. C'est un exposé simple, complet, où tout se tient, mais sans mise en relief. La lecture des observations, leur critique, y prennent

ARABANA PURGE GUÉRIT

IPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

OUDRE D'ANIODOL Non toxique, Non caustique, mplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

"Ulmarène"
ccédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour raitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

OQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Échantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

vue Neurologique Organe officiel de la Société de Neurologie
Paris. Direction : E. BRISSAUD et P. MARIE. Rédaction : HENRY MEIGE. Paraît le 15 et le 30 de chaque mois. — France, 30 fr.; Départements, 32 fr.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

POUGUES TONI-DIGESTIVE
Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA de SAGET phien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
St-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KOEHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

humatismes
VRALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
ment sans odeur incommodante. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL

SAINT-GALMIER BADOIT

une large place et semblent être le canevas du cours qui garde l'allure d'un examen clinique au lit du malade.

La leçon traite de l'opération qui va se faire après la clinique et dure une demi-heure environ. Puis le Professeur, ses élèves et les auditeurs quittent l'amphithéâtre pour se rendre à la salle d'opérations du pavillon Lisfranc, salle petite, d'un bel éclairage supérieur et latéral, d'installation simple, presque sommaire, mais modèle au point de vue aseptique. C'est la que le Maître va opérer.

Les auditeurs qui ont assisté à la leçon ne pénètrent que lorsque le malade a été amené, tout endormi.

Déjà le Chef et ses aides sont en tenue d'opération, coiffés de la petite toque blanche, et tous les préparatifs s'accomplissent ponctuellement, en silence, comme religieusement.

Une petite estrade de deux gradins placée immédiatement au-dessus de la tête du malade est réservée aux auditeurs et aussi aux élèves du service dont beaucoup sont inoccupés. Le Professeur, en effet, n'a que deux aides. Un infirmier et une surveillante complètent l'assistance opératoire et, très bien dressés, suffisent à tout.

Méthodiquement, sans hâte, tous agissent avec calme, posément. On a l'impression d'un mécanisme admirablement réglé et produisant sans à-coup le maximum d'effet utile. On sent que le Maître a monté la machine, et après l'avoir réglée et contrôlée l'a mise en branle.

Pendant toute la durée de l'opération souvent longue (ce sont fréquemment des interventions abdominales) règne un silence absolu. On n'entend que la respiration du malade et parfois un cliquetis d'instruments ou le bruit d'eau qu'on verse. Le moindre mot détonerait dans cette atmosphère de chapelle où semble s'accomplir le rite consacré.

Quelquefois, mais rarement, dans le cas d'une fausse manœuvre, d'un simple chuchotement le Professeur remet tout en ordre. Le plus souvent un signe, un regard suffisent. Rien ne vient troubler le calme, la sûreté tranquille et méthodique de l'opérateur et des aides. Ce sont des rouages exercés manœuvrant d'eux-mêmes en toute sûreté.

Et l'opération se termine sans une parole. La clinique s'achève ainsi dans le silence...

## PRATIQUE MÉDICALE

### Un nouveau remède interne contre la blennorragie : le gonosan.

Dans la séance du 27 Juin dernier, M. A. Renault a communiqué à la *Société de Thérapeutique* les résultats qu'il a obtenus dans son service de vénériens de l'hôpital Cochin-Annexe par l'emploi du gonosan appliqué au traitement de la blennorragie.

Rappelons en quelques mots ce qu'est le gonosan.

Le gonosan est une dissolution de la masse résineuse, pharmaceutiquement active, de la racine de kawa-kawa dans la meilleure essence de santal indien. Les effets de l'essence de santal sur les écoulements blennorragiques sont trop connus pour que nous insistions sur ce point. Quant à la racine de kawa-kawa, poivrier de l'espèce *piper methysticum*, elle jouit à la fois de propriétés sédatives, ischémiantes et diurétiques. Ces propriétés, mises en lumière par Dupouy, médecin de la marine française, furent appliquées pour la première fois par H. von Zeissl (de Vienne) au traitement de la blennorragie. C'est Boss (de Strasbourg) qui eut l'idée d'associer l'essence de santal et la résine de kawa-kawa sous le nom de *gonosan*.

Le gonosan se présente sous la forme d'une substance huileuse jaune-verdâtre, fortement aromatique, soluble dans l'alcool, le chloroforme et l'éther, composée de 80 pour 100 d'essence de santal indien pur et de 20 pour 100 de résine de kawa-kawa. Le gonosan se trouve dans le commerce sous forme de capsules dosées chacune à 0 g. 30, soit 0 gr. 24 d'essence de santal et 0 gr. 06 de kawa-kawa. Il s'administre à la dose de 6 à 10 capsules par jour, savoir 2 ou 3 capsules au commencement de chacun des trois repas dans un peu d'eau.

M. Renault a employé le gonosan chez 10 blennorragiques sans aucune autre médication adjuvante; or, voici les résultats qu'il a notés :

Un premier fait, c'est que le gonosan jouit de propriétés anesthésiques incontestables : 8 fois sur 10, il a éteint promptement — en 3 à 6 jours — les douleurs habituellement si pénibles pendant les mictions et les érections, qui signalent le début de la blennorragie, surtout quand celle-ci est la première;

Le second avantage du gonosan réside dans son pouvoir anticatarrhal : au bout de 3 à 4 jours dans la plupart des cas, l'écoulement est réduit à quelques gouttes qui tachent à peine le linge;

Troisième qualité du remède : il est admirablement supporté par presque tous les malades; il n'occasionne ni dégoût, ni pesanteurs d'estomac, ni pyrosis, ni coliques, ni douleurs de reins, ni érythème cutané.

Quant à savoir si le gonosan peut, à lui seul, guérir une blennorragie, la chose paraît établie par plusieurs faits, mais ces faits ne sont pas encore assez nombreux pour tirer à ce point de vue des conclusions définitives. Ce qui est acquis, c'est que le nouveau remède est un anesthésique et un anti-catarrhal très actif, ce qui, joint à son innocuité pour les voies digestives et les reins, en fait un remède précieux pour le traitement de la blennorragie urétrale.


CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 18, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL
(GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS, 6, rue Chanoinesse.

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le
PHYTINATE DE QUININE
Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine
Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau
SALÈNE
Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.
Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie ATLAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor.ée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

**L'anesthésine contre les douleurs de l'ulcère gastrique, l'hyperesthésie stomacale, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse.**

L'anesthésine, éther de l'acide para-amidobenzoïque, constitue un anesthésique local remarquable par son action sûre et de longue durée et par l'absence absolue de propriétés irritantes et toxiques. A ce titre, il se recommande particulièrement pour l'usage interne, par exemple contre les douleurs de l'ulcère gastrique, contre les dyspepsies douloureuses, les vomissements, parfois même si pénibles de la grossesse.

Il suffit de prescrire :

Anesthésie Ritsert, 0 gr. 20 à 0 gr. 50.

Pour un paquet ou cachet. Faire doses semblables n° XV. Trois fois par jour, un paquet ou cachet avant le repas. J. D.

## LIVRES NOUVEAUX

**Mathias Duval et Eugène Gley.** — *Traité élémentaire de physiologie*, 9e édition, 482 pages, 1re partie. J.-B. Baillière et fils, Paris, 1906, 14 francs.)

Les anciens, amateurs des poétiques légendes, racontaient que lorsque le Phœnix, après une longue et brillante existence, sentait la vieillesse l'envahir, ses forces diminuer, il venait se placer sur un bûcher, et de ses cendres encore chaudes renaissait un nouvel oiseau plein de jeunesse et de vie et prêt à parcourir à son tour une nouvelle carrière aussi brillante que celle de son ancêtre.

C'est en lisant la nouvelle édition du *Traité de physiologie* de Mathias Duval et E. Gley que nous avons évoqué la légende antique.

Les hommes de notre génération se rappellent le succès de cet ouvrage. Le Kuss et Duval était entre toutes les mains. Mais depuis cette époque la physiologie évoluait, l'application des sciences physico-chimiques devenait de plus en plus prépondérante, une transformation complète s'imposait et le professeur Mathias Duval demandait à Gley de mettre au point une nouvelle édition. C'est en réalité un livre entièrement nouveau que nous avons sous les yeux. Bien que la première partie seule soit parue actuellement, on peut dès maintenant juger de ce que sera l'ensemble.

L'ouvrage est fouillé, ciselé comme ces bronzes de l'Orient, dans lesquels les grandes lignes sont harmonieusement dessinées et où les plus petits détails sont d'un fini parfait.

Nous ne pouvons entrer dans l'étude des différents chapitres traités dans cette premier partie, mais une réflexion s'impose à nous.

Un traité de physiologie doit-il, à propos des fonctions de chaque organe, exposer au moins succinctement les modifications cytologiques des différents éléments qui prennent part aux manifestations de son activité ? M. Gley a répondu par la négative ; systématiquement il élimine tout ce qui est du domaine de l'histologie. Sur ce point, nous ne saurions être d'accord avec lui ; il nous semble impossible d'établir une démarcation si tranchée entre l'histologie et la physiologie. C'est, nous le reconnaissons, élargir encore le domaine déjà si vaste de la physiologie ; mais comment comprendre le fonctionnement de la glande pancréatique ou de la glande rénale, si, à côté de l'action des diastases pour la première, du rôle de la tension osmotique pour la seconde, nous ne connaissons pas les mutations morphologiques qui se produisent dans le corps même de la cellule.

Ce n'est pas une critique de cet ouvrage que nous faisons ainsi, nous voulions simplement signaler une divergence de vues sur un point didactique. Et nous ne pouvons mieux exprimer notre sentiment sur ce livre qu'en souhaitant vivement que des traductions en langues étrangères facilitent son expansion en dehors de la France, car tel qu'il est, il représente brillamment l'enseignement français de la physiologie. J.-P. Langlois.

**E. Maurel.** — *Traité de l'alimentation et de la nutrition.* 1er volume : *Nos aliments*, 1 vol. in-8° de 384 pages. Prix : 8 fr. (O. Doin, éditeur).

Dans ce premier volume l'auteur a essayé d'exposer aussi clairement que possible comment le végétal constitue les aliments organiques. Puis après avoir donné la composition organique et minérale des divers aliments végétaux, il montre, en insistant longuement, comment ils sont utilisés par l'animal qui s'en nourrit pour les transformer en ses propres tissus ; et de nouveau après cette étude, il donne la composition des aliments animaux, aussi bien en ce qui touche les substances minérales que les substances organiques.

Les aliments les plus employés, ainsi connus, quant à leur origine et quant à leur composition, il aborde l'étude des modifications qu'ils doivent subir dans leur utilisation par l'homme ; et après avoir rapidement résumé celles qu'ils subissent dans le tube digestif pour leur permettre d'être absorbés, il s'arrête longuement sur l'évolution de chacun d'eux dans notre organisme. Il prend chacune de leurs catégories dans l'état où elle arrive dans le torrent sanguin et la suit dans son évolution jusqu'à son élimination.

Cette partie qui comprend les données générales sur la nutrition mérite particulièrement l'attention.

Alfred Mahtinet.

## BIBLIOGRAPHIE

1225. — Premier Congrès international pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation, tenu à Liège du 12 au 14 septembre 1905. *Comptes Rendus.* 1 vol. gr. in-8° de 570 pages, avec figures et planches. Prix : 17 fr. 50. (*H. Dunod et E. Pinat*, éditeurs.)

1226. — **A. Binet.** — L'année psychologique : Tome xii, année 1906. 1 vol. in-8°, de 672 pages, avec figures dans le texte. Prix : 15 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

1227. — **F. Villar.** — Chirurgie du pancréas. 1 vol. in-8°, de 330 pages, avec 84 figures. Prix : 15 fr. (*Jules Rousset*, éditeur.)

1228. — **O. Martin.** — Nouveau formulaire magistral de thérapeutique et de pharmacologie. 1 vol. petit in-8° de 900 pages, cartonné. Prix : 9 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)


**Névrosthénine Freyssinge**

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant *ni chaux, ni sucre, ni alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

***Anémie cérébrale, Neurasthénie*** et tous les ***Epuisements nerveux.***

*Prix du flacon compte-goutte* **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

**IODALOSE GALBRUN**

L'IODALOSE est la SEULE SOLUTION TITRÉE du PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie
*Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.*

**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**
***REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME***

**Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.**

**Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.**
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

**KÉPHIR SALIÈRES**

***Le Seul Képhir faible en acide lactique,*** **mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.**

*« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments* (Méthode Duclaux, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*
Dr **DEROIDE**, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : Laiterie Scientifique de Pontoise (S.-&-O.). — Dépôt : Adrian, Rue de la Perle, Paris.
DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

**ORTHOPÉDIE**
*Fabrique fondée en 1830*
**MAYET-GUILLOT**
*Téléphone* 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

**EUKINASE**
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**
**H. CARRION & Cie**
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
**PANCRÉATO-KINASE**
**DIGESTIF PUISSANT**

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

**PERSODINE LUMIÈRE**
Excitant énergique de la NUTRITION
*Une dose par jour dans un peu d'eau.*

**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**
Antithermique énergique non toxique
*Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.*

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique

**HEMOPLASE LUMIÈRE**
Plasmothérapie sanguine des cachexies

**BAINS CARBO-GAZEUX**
*Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques*
**AFFECTIONS CARDIAQUES**
**NEURASTHÉNIE**
**LYMPHATISME, ASTHÉNIES**
**CONVALESCENCES**
APPLICATION à DOMICILE par la
**CARBONINE**
du Docteur BOUSQUET
*Notice explicative sur demande :*
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie**
0, Rue de l'Oratoire, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

*FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA*
*PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE*

**LEVURE DE BIÈRE**

SÈCHE TITRÉE

**ADRIAN & Cie**

**NEURASTHÉNIE**

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
*Chaque flacon est accompagné d'une mesure.*

**ADRIAN & Cie**

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

**ARRHENAL**
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
*la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée,* LES
**CAPSULES SÉRAFON**
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
*Préparation et Vente en Gros :* **ADRIAN et Cie, Paris.**

*Employé dans les Hôpitaux.*
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
*Effet Certain.*
PROPRETÉ
Pas d'Accidents cantharidiens.
*Fixité absolue, quels que soient les mouvements.*
**VÉSICATOIRE LIQUIDE DE BIDET**
Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**
ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**
du Dr SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

CHLOROFORME ADRIAN
*en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.*
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
*en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.*
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
*Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.*

**PAPAÏNE**
TROUETTE-PERRET
*(Le plus puissant Digestif connu)*
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**GOUTTES LIVONIENNES**
de TROUETTE-PERRET
*(Créosote, Goudron & Tolu)*
Le remède le plus puissant contre les
**Affections des Voies Respiratoires**
*Quatre à six Capsules par jour aux repas.*
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**POUDRE DE VIANDE**
de TROUETTE-PERRET
*La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur*
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

**NISAMÉLINE**
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgie*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
**SIROP DU Dr BOUSQUET**
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
SUPPRESSION de l'IODISME par l'
**IODIPINE-MERCK**
IODIPINE
à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

**Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK**
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr KI.
Pharcie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)
**SOURCE BADOIT**
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles
*PAR AN*
Déclarée d'Intérêt Public
*Décret du 12 Août 1897.*

**GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES**
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENT
**LE PERDRIEL**
*Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydr*
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité la Lithine.
UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.
*SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom* LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de Similaires inactifs, impurs ou mal dosés.
ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

**KÉPHIR SALMON** Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
**PULVO-KÉPHIR** pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
*SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)*
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

# SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

# COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

**Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la**

*TUBERCULOSE PULMONAIRE*

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE**

***Ramène l'appétit*** et provoque une ***augmentation rapide du poids*** des malades; ***fait tomber la fièvre*** et disparaître la purulence des crachats chez les ***TUBERCULEUX.***

**EXPÉRIMENTÉ** *avec succès dans les* **Hôpitaux de Paris** *et les* **Sanatoria.** *Communications à l'***Académie des Sciences,** *la* **Société de Biologie,** *de* **Thérapeutique.**
**Thèse** *sur l'***HISTOGÉNOL,** *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

# HISTOGÉNOL NALINE

à base de Nucléarrhine.

Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

**TUBERCULOSE**

**LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE. etc.**

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* **NALINE,** Phien à St-Denis (Seine).

# ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

**EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX**

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.). L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

**Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable**

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.

*DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas*
*ENFANTS : Réduire les doses de moitié.*

J. CHATELAIN, phien — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

*Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.*

## PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

**Excellent antithermique** et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

**Spécifique** contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

**Salicylate de Pyramidon**, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

## NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité carpiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

## ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antiblennorrhagique.

L'**Argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de l'**urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de **l'urèthre** et de **l'utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et **fortement antiseptique.** Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'Argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀. Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

## ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures**, **ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas.**, etc, en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/₀.

## GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaïacol.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.** En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

## OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique**, l'**emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2—4 jusqu'à 6 gr. par jour.

**La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.**

## VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

### STATIONS DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

*Du 1er au 12 Septembre 1906.*

Le voyage d'Etudes médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANDOUZY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médication hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes des médecins accompagnant leur mari.

CONCENTRATION A LYON

*Samedi 1er Septembre.* — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ en voitures pour Hauteville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Coucher.

*Dimanche 2 Septembre.* — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Coucher.

*Lundi 3 Septembre.* — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Coucher.

*Mardi 4 Septembre.* — Le matin, visite de Saint-Gervais. — Après-midi, excursion à Chamonix. — Retour à Saint-Gervais pour coucher.

*Mercredi 5 Septembre.* — Le matin, départ en train spécial pour Annecy. — Tour du lac en bateau. — A 1 heure, départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Coucher.

*Jeudi 6 Septembre.* — Journée à Aix.

*Vendredi 7 Septembre.* — Le matin, départ en train spécial pour Challes. — Après-midi, en train spécial pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Coucher.

*Samedi 8 Septembre.* — Le matin, départ en voitures pour Pralognan. — Retour à Brides. — Dîner. — Coucher.

*Dimanche 9 Septembre.* — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allevard. — Dîner. — Coucher.

*Lundi 10 Septembre.* — Le matin, visite d'Allevard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueron. — Dîner et coucher à Uriage.




*Mardi 11 Septembre.* — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de Vizille. — Dîner et coucher à Uriage.

*Mercredi 12 Septembre.* — Le matin, visite d'Uriage. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une réduction de moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1er Septembre.

II. — De Lyon à Uriage, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hauteville (sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Marlioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allevard, La Motte, Bouqueron, Uriage.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payables en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1er Septembre, jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — Le mercredi 12 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Uriage, à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer.

Pour s'inscrire, envoyer :

I. Son adhésion à M. CARRON DE LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (8e), ou à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 300 francs, à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée, Paris (8e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, terme de rigueur.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fs St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
*Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.*
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours — formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

HÉMOGLOBINE DESCHIENS
FER VITALISÉ
OXYDASES DU SANG
*Remplace la viande crue*
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
M. le Dr Dujardin-Beaumetz, Membre de l'Académie de Médecine :
« *J'emploie, contre l'anémie, un* sirop *d'*Hémoglobine *préparé par un* « *de mes élèves,* M. Deschiens *... Il m'a donné, à la dose de 2 cuillerées* « *à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop* « *recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des* « *ferrugineux.* » Société de thérapeutique.
SIROP : 2-4 cuil. à soupe. GRANULÉ. VIN. Le flacon 4 fr.
Dépôt général : DESCHIENS, 9, rue Paul-Baudry, Paris.
DÉTAIL : Phie *Chaumel, 87, r. Lafayette, Paris et Phies.*

## NOUVELLES

### *Paris et Départements.*

**Distinctions honorifiques.** — LÉGION D'HONNEUR. — *Chevalier* : MM. Heim, Boulay, Javal, Combalat, médecins à Paris; Hugues-Amouretti, médecins à Cannes (Alpes-Maritimes).

**Conseil supérieur d'hygiène publique de France.** — Sont nommés auditeurs au Conseil supérieur d'hygiène publique de France : MM. Dienert, docteur ès sciences; Chassevant, agrégé à la Faculté de médecine de Paris; Guiart, docteur ès sciences, agrégé à la Faculté de médecine de Paris; Henri Labbé, chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris; Le Couppey de la Forest, ingénieur des améliorations agricoles; De Pottevin, docteur ès sciences, directeur du Bureau d'hygiène du Havre.

**Inspection départementale de l'Assistance publique.** — Le *Journal officiel* du 3 Août enregistre un décret présidentiel réorganisant le service de l'inspection départementale de l'Assistance publique,

**La protection des experts dans les débats judiciaires.** — La 9e chambre correctionnelle, saisie de la question de savoir si les experts commis par la justice rentrent dans la catégorie des personnes protégées par l'article 224 du Code pénal au point de vue des outrages, en d'autres termes, si les experts sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, conformément à la thèse soutenue par le substitut, M. Pacton, s'est prononcée pour l'affirmative, en condamnant à quinze jours de prison avec sursis un prévenu poursuivi pour outrage envers des experts commis par la Cour d'appel.

### *Étranger.*

**IIe Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation.** — Ce Congrès se tiendra à Genève du 4 au 10 Septembre prochain. Son Bureau est composé comme suit : MM. Vincent, président; Guillaume Fatio, vice-président; F. Marié-Davy, secrétaire général; Albert Vuarin, secrétaire général pour la Suisse; Depoilly, secrétaire général adjoint; Zambra, trésorier.

Le Congrès comprendra les 11 sections suivantes :

A. *Habitations familiales.* — Section I : Habitations urbaines (bourgeoises). — Section II : Logements ouvriers. — Section III : Habitations rurales.

B. *Habitations et locaux collectifs.* — Section IV : Habitations louées en garni, hôtels. — Section V : Locaux hospitaliers. — Section VI : Locaux militaires. — Section VII : Salles publiques et locaux industriels. — Section VIII : Locaux scolaires.

C. *Habitations mobiles et temporaires.* — Section IX : Moyens de transport.

D. *L'art et la décoration dans leurs rapports avec l'assainissement de l'habitation.* — Section X : Comment améliorer les conditions sanitaires des vieux quartiers ou des monuments du passé, tout en sauvegardant leur caractère pittoresque ou artistique.

E. *Administration sanitaire.* — Section XI : Législation, bureaux sanitaires, statistiques et casiers sanitaires.

Les trois sujets suivants seront traités dans les séances générales :

I. De la nécessité et des moyens de régler la transformation des îlots insalubres dans les villes.

II. — De l'application des réglements sanitaires en matière de logements insalubres.

III. — Des systèmes hygiéniques de chauffage collectif.

Le Congrès comprend des membres adhérents versant une cotisation de 20 francs et des membres associés versant une cotisation de 10 francs.

Les rapports, présentés au nom du Congrès, seront distribués imprimés aux congressistes à l'ouverture du Congrès. Les communications seront présentées sous la responsabilité de leurs auteurs.

Suivant la coutume, une série de fêtes et d'excursions seront organisées en faveur des congressistes.

Pour tous renseignements, s'adresser : à Genève, à M. ALFRED WUARIN, secrétaire général du Comité d'organisation, 1, rue des Moulins; à Paris, à M. MARIÉ-DAVY, secrétaire général de la Commission permanente, 7, rue Brézin.

Les adhésions doivent être adressées à M. ZAMBRA, trésorier, 12, rue Petitot, à Genève.

Le Comité d'organisation local se charge de fournir des logements à prix réduits à toutes les pesonnes qui en feront la demande.

La demi-place sur les chemins de fer sera accordée aux membres du Congrès.

**Ve conférence internationale de la tuberculose.** — La Ve conférence internationale de la tuberculose aura lieu cette année à La Haye, du 6 au 8 Septembre, à l'invitation de l'Association néerlandaise contre la tuberculose. A l'heure actuelle, 25 pays adhèrent à l'Association internationale contre la tuberculose, dont le siège social est à Berlin, et qui a été fondée en 1902 sous la présidence de feu M. le professeur BROUARDEL, de Paris, et de M. ALTHOFF, directeur ministériel, de Berlin.

Comme suite aux travaux du Congrès tenu à Paris en 1905, les questions inscrites à l'ordre du jour sont celles de la déclaration obligatoire, de la thérapeutique spécifique, des voies de l'infection, des frais de sanatoriums, des dispensaires et de la lutte contre la tuberculose infantile. — Des renseignements plus détaillés sont fournis par le secrétaire général, M. le professeur PANNWITZ, W. Eichhornstr., 9, Berlin.

## RENSEIGNEMENTS

**On demande jeune chirurgien** pouvant prendre de suite *cabinet d'affaires para-médicales* (massage, etc.), tenu 17 ans. Bénéfices : 15.000 fr. garantis. Ecrire *P. M.*, 273.

**Cabinet médical** de spécialiste, 30 ans d'existence, bon prod., à céder pour prix du mobilier (qu. gare St-Lazare). Raison de santé. Ecrire M. G. Legrand, 64, rue de Sèvres.

**A louer de suite** un *vaste établissement* de construction récente connu sous le nom de *Prieuré de Kergonan*, sis commune de Plouharnel, canton de Quiberon, arrondissement de Lorient (Morbihan). Cet établissement, qui est situé à proximité de la mer et entouré de bois de pins, pourrait être facilement aménagé en *Sanatorium*. S'adresser pour traiter à M. Ménage, administrateur judiciaire au tribunal civil de la Seine, 44, rue des Mathurins, ou à Me Poterel-Maisonneuve, avoué à Lorient.

**Postes médicaux.** — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

**Une place d'interne** est actuellement vacante à l'Hôpital-Hospice civil de *Cherbourg*. Une autre sera vacante en Octobre. Pour renseignements, s'adresser à l'économe.

**AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.**

**Peroxydes Médicinaux**

$MgO_2$ HOPOGAN — $ZnO_2$ EKTOGAN

*Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre*

Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

*Le Gérant* : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imp., 1, rue Cassette.


# Guides du Touriste

## du Naturaliste et de l'Archéologue

*Publiés sous la direction de*

**M. Marcellin BOULE**

Professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

EN VENTE chez tous les LIBRAIRES

**VOLUMES PUBLIÉS**

*MASSIF CENTRAL*

### Le Puy-de-Dôme et Vichy

PAR

Marcellin BOULE, Docteur ès sciences. — G. ROUCHON, Archiviste du Puy-de-Dôme.
Ph. GLANGEAUD, Maître de Conférences à l'Université de Clermont. — A. VERNIÈRE, Ancien Président de l'Académie de Clermont.

1 vol. in-16, avec 109 dessins ou phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

### La Lozère

CAUSSES ET GORGES DU TARN

PAR

Armand VIRÉ, Docteur ès sciences.
Ernest CORD, Ingénieur agronome. — Gustave CORD, Docteur en droit

1 vol. in-16, avec 87 dessins ou phot. et 4 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

### Le Cantal

PAR

Marcellin BOULE, Docteur ès sciences. — Louis FARGES, Archiviste paléographe.

1 vol. in-16, avec 87 dessins ou phot. et 2 cartes en couleurs cartonné toile. 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LE VELAY

*ALPES*

### La Savoie

PAR

Joseph RÉVIL, Président de la Société d'Histoire naturelle de la Savoie. — J. CORCELLE, Professeur, Agrégé de l'Université.

1 vol. in-16, avec 107 dessins ou phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

### La Haute-Savoie

PAR

Marc LE ROUX, Conservateur au Musée d'Annecy.

1 vol. in-16, avec 105 dessins ou phot. et 3 cartes en coul., cart. toile, 4 fr. 50

EN PRÉPARATION : LES ALPES DU DAUPHINÉ

*Chaque volume in-16, cartonné toile, illustré de nombreux dessins et photographies, avec cartes en couleurs, est envoyé FRANCO contre un mandat-poste de 4 fr. 50, adressé à la*

**LIBRAIRIE MASSON et Cie,**
**120, boulevard St-Germain, Paris (VIe).**

**ANESTHÉSIE PARFAITE**
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
**PASTILLES de STOVAINE BILLON**
Aucun
Accident toxique
à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
*TÉLÉPHONE* 517-12

THERAPEUTIQUE
**AMYLOGÈNES**
NOUVELLE **Digestion** **LA CHAIZ** **Stomacale** STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
*USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

Traitement des Dyscrasies nerveuses
**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**
*au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude*
1° En **Ampoules** dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.
2° En **Gouttes** (pour la voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.
*Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.* **Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
**TOPIQUES CHAUMEL**
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
**à la glycérine solidifiée**
VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE
VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
**TOPIQUES CHAUMEL**
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
**à la glycérine solidifiée**

**NEURONAL** *HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires* aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.
Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris
**COMPRIMÉS DE NEURONAL** : Phie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

M.O.2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
**EKTOGAN** USAGE EXTERNE Zn.O2.

**Granules de Catillon** à 1 Milligr. d'Extrait Titré de **STROPHANTUS**
*C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une* **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
**ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**
*Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.*
**Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.**
*Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de Catillon. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cryst.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phcies.*
**Granules de Catillon** A 1/10 DE MILLIGR. DE **STROPHANTINE** CRISTALLISÉE **TONIQUE DU CŒUR** NON DIURÉTIQUE


Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.